



220712050215

检 测 报 告

项目编号：25020804

项目名称：吉林瑞吉特殊化学品有限公司一季度环境检测

委托单位：吉林瑞吉特殊化学品有限公司

检测类别：委托检测

吉林恒祥环境检测有限公司

报告日期：二零二五年二月十九日



项目编号: 25020804

说 明

- 1、本报告检测数据用于污染事故调查、环保验收、仲裁及鉴定的,需由我单位按规范采样、检测,否则不能作为执法依据。
- 2、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 3、未经本单位允许,不得部分复制报告。
- 4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、报告无签发、审核、编制签字无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、由委托单位自行采样送检的样品,本报告只对送检样品负责。
- 8、对检测报告若有异议,请在收到报告之日起十五日内以书面形式向本单位提出,逾期不予受理。

地址: 吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 255 号

邮编: 132021

电话: 0432-63391007

传真: 0432-63391007

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25020804

第 1 页 共 2 页

项目名称		吉林瑞吉特殊化学品有限公司一季度环境检测			
委托单位		吉林瑞吉特殊化学品有限公司	委托单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号	
受检单位		吉林瑞吉特殊化学品有限公司	受检单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号	
采样地点		2#切片排口, 3#切片排口、碱洗塔下风向, 厂界上风向及下风向, 废水排口、厂界四周	采样日期	2025.02.08	
			检测日期	2025.02.08~2025.02.13	
样品状态		废水: 无色、无味、微浊、无浮油			
样品类别	检测项目	检测依据	仪器名称	型号	检测员
水和废水	BOD ₅	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	霉菌培养箱	MJX-160B-Z	马金丽
	氰化物	水质氰化物的测定 容量与分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	马金丽
空气和废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一分析天平	ZA305AS	高 翔
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC9790 II	马金丽
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘测试仪	3012H-C	毛 宁 李金阳
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	马金丽
	氨	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	——	——	孟翔宇等
噪声和振动	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA6228+	高 翔 王博翰
项目委托吉林市吉科检测技术有限公司 报告编号: HXJCBG20250217001		总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009		
检测结果		详见第 2 页			

吉林瑞吉特殊化学品有限公司

检验检测专用章

检测报告专用章

2025 年 02 月 19 日

编制:

审核:

签

发: 高悦

签发日期: 2025.2.19

检 测 报 告

项目编号: 25020804

1、有组织排放检测结果:

第 2 页 共 2 页

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	标干烟气量 (Nm ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2025.02.08	2#切片排口	颗粒物	25020804-K-1	1212	25.5	3.09×10 ⁻²
	3#切片排口	颗粒物	25020804-K-2	305	24.1	7.35×10 ⁻³

2、无组织排放及环境空气检测结果:

采样日期	检测项目	检测点位	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2025.02.08	总悬浮颗粒物	厂界上风向	25020804-K-5	0.168	0.007
		厂界下风向 1	25020804-K-9	0.182	
		厂界下风向 2	25020804-K-14	0.182	
		厂界下风向 3	25020804-K-19	0.185	
	氨	厂界上风向	25020804-K-6	未检出	0.01
		厂界下风向 1	25020804-K-10	未检出	
		厂界下风向 2	25020804-K-15	未检出	
		厂界下风向 3	25020804-K-20	未检出	
	硫化氢	厂界上风向	25020804-K-7	0.001	0.001
		厂界下风向 1	25020804-K-11	0.003	
		厂界下风向 2	25020804-K-16	0.003	
		厂界下风向 3	25020804-K-21	0.002	
	非甲烷总烃	碱洗塔下风向 1	25020804-K-3	1.13	0.07
		碱洗塔下风向 2	25020804-K-4	0.99	
		厂界上风向	25020804-K-8	0.66	
		厂界下风向 1	25020804-K-12	0.90	
		厂界下风向 2	25020804-K-17	0.82	
		厂界下风向 3	25020804-K-22	0.83	
	臭气浓度 (无量纲)	厂界下风向 1#	25020804-K-13	<10	—
		厂界下风向 2#	25020804-K-18	<10	
		厂界下风向 3#	25020804-K-23	<10	

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25020804

第 2 页 共 2 页

3、废水检测结果:

单位: mg/L

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2025.02.08	污水取样口	BOD ₅	25020804-S-1-1	26.1	0.5
		氰化物	25020804-S-1-2	0.004L	0.004
		总有机碳	HXS-20250210-1	6.4	0.1

备注: 检测结果低于检出限, 报检出限值加 "L"

4、噪声检测结果

检测日期	检测点编号	检测点名称	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
2025.02.08	1 [#]	厂界东	49	45
	2 [#]	厂界南	54	50
	3 [#]	厂界西	43	40
	4 [#]	厂界北	47	40

——以下空白——

****报告结束****