

检 测 报 告

项目编号：25050802

项目名称：吉林瑞吉特殊化学品有限公司二季度环境检测

委托单位：吉林瑞吉特殊化学品有限公司

检测类别：委托检测

吉林恒祥环境检测有限公司

报告日期：二零二五年五月十七日



项目编号: 25050802

说 明

- 1、本报告检测数据用于污染事故调查、环保验收、仲裁及鉴定的, 需由我单位按规范采样、检测, 否则不能作为执法依据。
- 2、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 3、未经本单位允许, 不得部分复制报告。
- 4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、报告无签发、审核、编制签字无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、由委托单位自行采样送检的样品, 本报告只对送检样品负责。
- 8、对检测报告若有异议, 请在收到报告之日起十五日内以书面形式向本单位提出, 逾期不予受理。

地址: 吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 255 号

邮编: 132021

电话: 0432-63391007

传真: 0432-63391007



吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25050802

第 1 页 共 2 页

项目名称	吉林瑞吉特殊化学品有限公司二季度环境检测				
委托单位	吉林瑞吉特殊化学品有限公司	委托单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号		
受检单位	吉林瑞吉特殊化学品有限公司	受检单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号		
采样地点	DA002 切片 3 排口、DA003 切片 1 排口、切片 2 排口 DA004、碱洗塔下风向、厂界上风向及下风向, 废水排口、厂界四周	采样日期	2025.05.08		
		检测日期	2025.05.08~2025.05.14		
样品状态	废水: 微黑、无味、微浊、无浮油				
样品类别	检测项目	检测依据	仪器名称	型号	检测员
水和废水	BOD ₅	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	霉菌培养箱	MJX-160B-Z	陆玉朵
	氰化物	水质氰化物的测定 容量与分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计	752 型	马金丽
空气和废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一分析天平	ZA305AS	高 翔
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC9790 II	马金丽
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘测试仪	3012H-C	杨明历 李金阳
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	紫外可见分光光度计	752 型	马金丽
	氨	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—	—	孟翔宇 等
噪声和振动	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA6228+	毛 宁 孙 庆
项目委托吉林市吉科检测技术有限公司 报告编号: HXJCBG20250514001	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009			
检测结果	详见第 2 页				

编制:

高翔

审核:

孙庆

签

发:

高悦

签发日期: 2025.5.17



扫描全能王 创建

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号：25050802

第 2 页 共 2 页

1、有组织排放检测结果：

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	标干烟气量 (Nm ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2025.05.08	切片 3 排口 DA002	颗粒物	25050802-K-1	110	22.9	2.52×10^{-3}
	切片 1 排口 DA003	颗粒物	25050802-K-2	372	19.7	7.33×10^{-3}
	切片 2 排口 DA004	颗粒物	25050802-K-3	125	20.3	2.54×10^{-3}

2、无组织排放及环境空气检测结果：

单位：mg/m³

采样日期	检测项目	检测点位	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2025.05.08	总悬浮颗粒物	厂界上风向	25050802-K-6	0.173	0.007
		厂界下风向 1	25050802-K-10	0.192	
		厂界下风向 2	25050802-K-15	0.193	
		厂界下风向 3	25050802-K-20	0.193	
	氨	厂界上风向	25050802-K-7	未检出	0.01
		厂界下风向 1	25050802-K-11	0.03	
		厂界下风向 2	25050802-K-16	0.04	
		厂界下风向 3	25050802-K-21	0.05	
	硫化氢	厂界上风向	25050802-K-8	未检出	0.001
		厂界下风向 1	25050802-K-12	0.002	
		厂界下风向 2	25050802-K-17	0.004	
		厂界下风向 3	25050802-K-22	0.004	
	非甲烷总烃	碱洗塔下风向 1	25050802-K-4	0.76	0.07
		碱洗塔下风向 2	25050802-K-5	0.87	
		厂界上风向	25050802-K-9	0.70	
		厂界下风向 1	25050802-K-13	1.11	
		厂界下风向 2	25050802-K-18	1.21	
		厂界下风向 3	25050802-K-23	1.22	
	臭气浓度 (无量纲)	厂界下风向 1#	25050802-K-14	<10	—
		厂界下风向 2#	25050802-K-19	<10	
		厂界下风向 3#	25050802-K-24	<10	



扫描全能王 创建

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25050802

第 2 页 共 2 页

3、废水检测结果:

单位: mg/L

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2025.05.08	污水取样口	BOD ₅	25050802-S-1-1	24.1	0.5
		氰化物	25050802-S-1-2	0.004L	0.004
		总有机碳	HXS-20250508-1	23.6	0.1

备注: 检测结果低于检出限, 报检出限值加 “L”

4、噪声检测结果

检测日期	检测点编号	检测点名称	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
2025.05.08	1#	厂界东	50	46
	2#	厂界南	52	51
	3#	厂界西	45	42
	4#	厂界北	49	41

——以下空白——

报告结束

